CATALOGO 2021

SEAMAID
LED LIGHTING SOLUTIONS

ILLUMINAZIONE A LED PER PISCINE



L'INNOVAZIONE COME FONTE DI ENERGIA

Leader europeo sul mercato delle luci a LED per piscine da più di 15 anni, SEAMAID mette tutto il suo know-how per proporre soluzioni di illuminazione a LED con un'unica ambizione : **offrire soluzioni di illuminazione di qualità a prezzi competitivi.**

In contatto permanente con le esigenze del mercato, SEAMAID è impegnata in un processo di **innovazione costante.**

Obiettivo : immaginare dei sistemi di illuminazione nuovi, inediti e brevettati, per consentirvi di sfruttare al meglio i vostri spazi esterni.

SEAMAID è oggi una gamma completa di proiettori per piscine e giardini e da portare ovunque.

5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE SEAMAID

1 La qualità e la resistenza dei nostri prodotti :

Scegliere un proiettore SEAMAID significa optare per un sistema di illuminazione caratterizzato da **una resistenza molto elevata agli urti, al calore e alle aggressioni esterne.**

2 L'affidabilità dei prodotti :

Tutti i nostri proiettori sono certificati come conformi da TUV RHEINLAND e sono accompagnati da una garanzia di **24 mesi sui ricambi standard**. Tutti i prodotti sviluppati da SEAMAID sono conformi ai requisiti ROhS, REACH e CE in vigore.

3 La facilità di installazione e di utilizzo dei nostri proiettori :

Non necessitando di attrezzi o di materiali specifici, l'installazione dei prodotti SEAMAID è un gioco da ragazzi ! Tutto è predisposto per permettere ai professionisti di **realizzare dei risparmi di materiali e di ottimizzare i costi di manodopera.** E se incontrate la minima difficoltà, dei video di aiuto all'installazione sono a vostra disposizione.

4 La sicurezza :

Per rendere più efficace e più confortevole l'illuminazione nell'acqua, abbiamo sviluppato un'ottica **specifica ed unica.** Classificati nella categoria di rischio "0" secondo la norma EN 62471 (norma di sicurezza fotobiologica), i nostri prodotti sono privi di pericolo per gli occhi. Senza riscaldamento, non presentano **alcun rischio di ustioni in caso di contatto diretto con la pelle**.

5 Un team impegnato al vostro fianco :

Per supportare i professionisti come voi nella commercializzazione dei nostri proiettori, abbiamo sviluppato numerosi strumenti specifici : video di aiuto alla vendita o all'installazione, guide e schede tecniche, catalogo, ecc. E per consentirvi di essere sempre aggiornati sulle nostre novità ed essere informati in anteprima sui nostri ultimi prodotti, seguiteci su **Facebook**, **Instagram** e **Twitter**.

Avete bisogno di informazioni supplementari su un prodotto o di un consiglio pratico?

Il nostro team è a vostra disposizione!

L'ILLUMINAZIONE A LED PER PISCINE

Molto più che un luogo dove fare semplicemente il bagno, **la piscina è ormai parte integrante degli spazi abitativi di una casa.**

In tutto il mondo, un numero sempre maggiore di persone utilizza l'illuminazione per valorizzare al meglio la propria piscina. Tuttavia, non si può scegliere un'illuminazione qualsiasi...

Quali sono allora i motivi giusti per scegliere il LED ?

Vediamoli insieme !

PER VOI PROFESSIONISTI :

In fase di costruzione, i proiettori permettono di **ridurre i costi di installazione**; sezione del cavo più piccola, trasformatori meno potenti, cavi più flessibili che facilitano il collegamento e la realizzazione dei cantieri... Sono molti i vantaggi che si possono ottenere.

PER I VOSTRI CLIENTI :

LED fa rima con **risparmi legati all'utilizzo** ! Con una durata di vita stimata di oltre 20.000 ore e un **consumo ridotto** (40W per i proiettori più potenti), i proiettori a LED consumano meno energia rispetto alle lampade classiche.

Scegliere l'illuminazione a LED significa anche scegliere la sicurezza... : non riscaldandosi, i proiettori non presentano rischi di ustione in caso di contatto diretto con la pelle.

L'illuminazione a LED vi permette di scegliere tra un'illuminazione bianca tradizionale e un'atmosfera colorata nella vostra piscina !

SERVICE+

Per la vostra piscina avete scelto un'illuminazione a LED della marca SEAMAID e noi desideriamo ringraziarvi offrendovi **1 anno di garanzia supplementare**, completamente gratuita.

Per approfittare subito di questa offerta, è sufficiente selezionare il proprio apparecchio di illuminazione nell'elenco proposto e **registrarlo online**.

Per farlo, sarà sufficiente munirsi della **fattura** di acquisto e del **numero di lotto** di produzione.

Dove posso trovare il mio numero di lotto ?

Il numero di lotto è indicato sulla confezione, sul manuale d'uso o sul prodotto stesso.

Il numero di lotto è sempre composto da cinque numeri e tre lettere, ad **es. : 19102CBB.**

LA MIA REGISTRAZIONE IN 4 FASI

1. creo il mio account utente
2. seleziono il mio apparecchio di illuminazione
3. specifico la mia data di acquisto e il numero di lotto di produzione
4. confermo l'iscrizione

SERVIZIO POST-VENDITA

In caso di problemi durante **l'installazione** o **l'utilizzo** del vostro sistema di illuminazione a LED SEAMAID, i nostri team specializzati vi aiuteranno a identificare in modo chiaro le vostre esigenze e a rispondervi nel modo più appropriato.

Per un'assistenza efficiente 24 ore su 24, visitate il sito web SEAMAID alla sezione servizio clienti/assistenza e selezionate la vostra apparecchiatura nell'elenco proposto.

SEAMAID, la marca di sistemi di illuminazione a LED per piscine, è a disposizione **per ascoltare le vostre esigenze**.

ESEMPIO

Lampada PAR56 Ecoproof™

RVB
#502679

Consultate le domande più frequenti

Esponeteci le vostre richieste parlando direttamente con un esperto

Aprite una richiesta di assistenza

SOMMARIO



LAMPADE PAR56

PROIETTORI DA AVVITARE

KIT PER PISCINE FUORI SUOLO

MODULI DI COMANDO RADIO

ILLUMINAZIONI CONNESSE

ILLUMINAZIONI MOBILI

ILLUMINAZIONI SOLARI

ACCESSORI

PUBBLICITÀ NEI PUNTI VENDITA

SEAMAID ONLINE

LAMPADE PAR56

Le lampade PAR56 SEAMAID sono di dimensioni universali e si integrano in tutti i proiettori esistenti come sostituzione di una lampada ad incandescenza da 300W.

Scoprite la versione standard per una installazione tradizionale e la versione Ecoproof™, un'esclusiva SEAMAID, ideale per il rinnovo di vecchi proiettori.

PAR56 ECOPROOF™
LEDINPOOL BY SEAMAID

RINNOVO

Lampade PAR56 / Ritornare al sommario

Compatibile con la maggior parte delle nicchie da incasso disponibili sul mercato

Adatta per la costruzione di nuove piscine, la sostituzione e il rinnovo

Installazione semplice e sicura

Lo sapevate ?

Grazie alla sua camera impermeabile, il cavo di alimentazione si collega direttamente nella lampada.

Montaggio in un proiettore Aquareva o Hayward

Montaggio in un proiettore Astral

Esclusiva SEAMAID

6500K
Cold White
13.5W = 135W

502655

Luce bianca

- Dimensione: Ø178 mm

1650 LUMENS | 60 LED | 13,5 WATTS

502679

Luce di colore RVB

- Telecomando radio
- 11 colori fissi
- 5 programmi automatici
- Memoria dell'ultimo programma utilizzato e funzione Reset.
- Dimensione: Ø178 mm

510 LUMENS | 90 LED | 16 WATTS

IP68 | 120° | CE | III | TENSIONE ~12V(AC) ⎓20V(DC) | GARANZIA 2 ANNI | NORME RoHS

Prodotti complementari

In caso di piscina vecchia con il proiettore e il cavo danneggiati, utilizzate i kit di rinnovo e di collegamento Seamaid.

Kit rinnovo

Corona in ABS, 3 linguette deformabili - 6 viti in inox, il kit rinnovo Ecoproof™è disponibile in 5 colori.

Montaggio di una lampada Ecoproof™nel kit di rinnovo Seamaid

La corona del kit di rinnovo è disponibile nei colori Bianco, Sabbia, Azzurro, Antracite e Grigio chiaro :

Bianco	Sabbia	Azzurro	Antracite	Grigio chiaro
502372	502334	502327	502358	502341

Kit di collegamento di cavo

Cod. 501689

Kit di collegamento di cavo speciale rinnovo comprendente guaina termoretraibile impermeabile 40 cm, 2 connettori termoretraibili e 1 cavo H07RNF 2x4 mm^2 40 cm.

Per un rinnovo riuscito grazie alla lampada PAR56 Ecoproof, guardate il tutorial realizzato in una piscina dal team di SEAMAID.

https://youtu.be/h_ogr3ajSB0

PAR56 STANDARD
LEDINPOOL BY SEAMAID

SOSTITUZIONE

Compatibile con la maggior parte delle nicchie da incasso disponibili sul mercato

Adatta per la costruzione e la sostituzione

Installazione semplice e sicura

Lo sapevate ?

Ricordate di sostituire la guarnizione di tenuta del proiettore e di lubrificare la lampada usando il tubo di silicone fornito.

502815

Luce bianca

- Dimensione: Ø178 mm

1650 LUMENS	60 LED	13,5 WATTS

502839

Luce di colore RVB

- Telecomando radio
- 11 colori fissi
- 5 programmi automatici
- Memoria dell'ultimo programma utilizzato e funzione Reset.
- Dimensione: Ø178 mm

510 LUMENS	90 LED	16 WATTS

IP68 | 120° | CE | III | TENSIONE ~12V(AC) ⎓20V(DC) | GARANZIA 2 ANNI | NORME RoHS

PROIETTORI DA AVVITARE

Nella costruzione di una piscina, la scelta di un proiettore che si avvita in un passamuro da 1,5" permette di limitare il rischio di perdita di tenuta stagna legato alla perforazione della piscina e rende più facile l'installazione.

Per l'illuminazione principale, per la messa in risalto di una scala, di una spiaggia immersa o di una corsia di nuoto, scoprite le soluzioni innovative e brevettate di SEAMAID.

PROIETTORE PIATTO
LEDINPOOL BY SEAMAID

COSTRUZIONE

Proiettori da avvitare / Ritornare al sommario

Compatibile con tutti i tipi di piscine in cui l'installazione di un proiettore tradizionale potrebbe causare dei problemi di tenuta

Installazione semplice e sicura grazie ai kit di installazione per piscina interrata forniti

Facile da installare :

La parte posteriore del suo supporto è dotata di una filettatura maschio da 1,5", pertanto la sua installazione è facilitata e non richiede l'uso di attrezzi specifici. È sufficiente prevedere un passamuro dotato alla sua estremità di una bocchetta di aspirazione da 1,5'', per avvitarvi a mano la parte posteriore del proiettore piatto SeaMAID.



6500K
Cold White
13.5W = 135W

502860

Luce bianca

- Dimensione: Ø290 mm

1650 LUMENS	60 LED	13,5 WATTS

502877

Luce di colore RVB

- Telecomando radio
- 11 colori fissi
- 5 programmi automatici
- Memoria dell'ultimo programma utilizzato e funzione Reset.
- Dimensione: Ø290 mm

510 LUMENS	90 LED	16 WATTS

IP68 | 120° | CE | III | TENSIONE ~12V(AC) ⎓20V(DC) | GARANZIA 2 ANNI | NORME RoHS

Prodotti complementari

Lo sapevate ?

Venduto inizialmente con una corona bianca, è disponibile anche nei colori Sahara, Laguna, Grigio chiaro, Antracite e Metallizzato. Abbinate le corone al colore della piscina, per la gioia dei vostri clienti !



Sahara
504154

Laguna
504147

Grigio chiaro
504161

Antracite
504178

Metallizzato
504185

Kit di installazione per piscine fuori suolo
501009

Principi di installazione



Esempio per piscina fuori suolo



Esempio per piscina interrata con liner



Esempio per piscina interrata di spessore ridotto

Raccomandazioni per l'installazione :

È importante verificare la compatibilità della bocchetta di aspirazione prima del montaggio definitivo. Alcuni modelli dotati di un sistema di arresto della filettatura non sono adatti.



MINI-PROIETTORE
LEDINPOOL BY SEAMAID

COSTRUZIONE

Proiettori da avvitare / Ritornare al sommario

Compatibile con tutti i tipi di piscine in cui l'installazione di un proiettore tradizionale potrebbe causare dei problemi di tenuta

Installazione semplice e sicura grazie ai kit di installazione SEAMAID opzionali

Facile da installare :

La parte posteriore del suo supporto è dotata di una filettatura maschio da 1,5", pertanto la sua installazione è facilitata e non richiede l'uso di attrezzi specifici. È sufficiente prevedere un passamuro dotato alla sua estremità di una bocchetta di aspirazione da 1,5'', per avvitarvi a mano la parte posteriore del mini-proiettore SEAMAID.



500859

Luce bianca

- Dimensione : Ø125mm

540	12	6
LUMENS	LED	WATTS

500866

Luce di colore RVB

- 11 colori fissi
- 5 programmi automatici
- Memoria dell'ultimo programma utilizzato e funzione Reset.
- Dimensione: Ø125 mm

223	36	7
LUMENS	LED	WATTS

IP68 | 120° | CE | III | TENSIONE ~12V(AC) ⎓20V(DC) | GARANZIA 2 ANNI | NORME RoHS

Prodotti complementari

Lo sapevate ?

Per garantire una perfetta tenuta stagna dell'installazione, SEAMAID ha sviluppato dei kit per piscine fuori suolo o interrate.

Kit di installazione per piscine fuori suolo
501009

Kit di installazione per piscine interrate
501368

Principi di installazione



Esempio per piscina fuori suolo



Esempio per piscina interrata con liner



Esempio per piscina interrata di spessore ridotto

Raccomandazioni per l'installazione :

È importante verificare la compatibilità della bocchetta di aspirazione prima del montaggio definitivo. Alcuni modelli dotati di un sistema di arresto della filettatura non sono adatti.



PROIETTORE TUBOLARE
LEDINPOOL BY SEAMAID

COSTRUZIONE

Proiettori da avvitare / Ritornare al sommario

Compatibile con tutti i tipi di piscine in cui l'installazione di un proiettore tradizionale potrebbe causare dei problemi di tenuta

Installazione semplice e sicura grazie ai kit di installazione SEAMAID opzionali

Facile da installare :

La parte posteriore del suo supporto è dotata di una filettatura maschio da 1,5", pertanto la sua installazione è facilitata e non richiede l'uso di attrezzi specifici. È sufficiente prevedere un passamuro dotato alla sua estremità di una bocchetta di aspirazione da 1,5", per avvitarvi a mano la parte posteriore del proiettore tubolare SEAMAID.



6500K
Cold White
6W = 60W

502778

Luce bianca

- Dimensione : Ø50mm

630	18	6
LUMENS	LED	WATTS

502785

Luce di colore RVB

- 11 colori fissi
- 5 programmi automatici
- Memoria dell'ultimo programma utilizzato e funzione Reset.
- Dimensione: Ø50 mm

320	9	8,2
LUMENS	LED	WATTS

IP68 | 120° | CE | III | TENSIONE ~12V(AC) ⎓20V(DC) | GARANZIA 2 ANNI | NORME RoHS

COSTRUZIONE

Proiettori da avvitare / Ritornare al sommario

Lo sapevate ?

Una volta avvitato nella bocchetta di aspirazione, questo proiettore scompare nel passamuro. Discrezione assicurata !

Bocchetta di aspirazione cemento o scocca

Bocchetta di aspirazione liner

Fornito con un attrezzo per avvitare e svitare

Prodotti complementari

Prolunga F2''/M2''
501054

Kit di installazione per piscine interrate
501368

Kit di installazione per piscine fuori suolo
501009

Principi di installazione



Esempio per piscina fuori suolo



Esempio per piscina interrata con liner



Esempio per piscina interrata di spessore ridotto

Raccomandazioni per l'installazione :

È importante verificare la compatibilità della bocchetta di aspirazione prima del montaggio definitivo. Alcuni modelli dotati di un sistema di arresto della filettatura non sono adatti.



KIT PER PISCINE FUORI SUOLO

Per l'illuminazione di una piscina fuori suolo, in legno o metallo, SEAMAID vi propone un proiettore facile da installare sulla bocchetta d'immissione esistente. Nessuna perforazione della piscina, nessun attrezzo necessario.

KIT DI ILLUMINAZIONE FUORI SUOLO
LEDINPOOL BY SEAMAID

Kit per piscine fuori suolo / Ritornare al sommario

Resistente

Economico

Efficiente ed efficace

Lo sapevate ?

Il kit di illuminazione SEAMAID viene fornito in un kit valigetta "pronto per l'installazione".

Facile da installare :

È sufficiente togliere il coperchio anteriore e svitare la bocchetta d'immissione. Posizionare la piastra del proiettore di fronte al passamuro e riavvitare la bocchetta. Se il modello di bocchetta esistente non è adatto, utilizzare l'adattatore fornito. Far passare il cavo sotto il bordo e collegarlo alla corrente elettrica.

Principio di installazione



Trasformatore fornito

501498

Luce bianca

- Dimensione : H 350mm
- Trasformatore ~220V/12V di 20W, 6 metri di cavo e adattatore di avvitamento forniti

800 LUMENS | 18 LED | 9 WATTS

500699

Luce di colore RVB

- Telecomando radio
- 7 colori fissi
- 3 programmi automatici
- Memoria dell'ultimo programma utilizzato e funzione Reset.
- Dimensione : H 350 mm
- Trasformatore ~220V/12V di 20W, 6 metri di cavo e adattatore di avvitamento forniti

200 LUMENS | 36 LED | 8 WATTS

IP68 | 120° | CE | III | TENSIONE ~12V(AC) | GARANZIA 2 ANNI | NORME RoHS

MODULI DI COMANDO RADIO

Senza richiedere modifiche dell'impianto elettrico, i moduli di comando radio SEAMAID permettono di comandare l'illuminazione della piscina con la massima tranquillità utilizzando il telecomando fornito in dotazione.

MODULO DI COMANDO RADIO 1 CANALE
LEDINPOOL BY SEAMAID

Moduli di comando radio / Ritornare al sommario

Prestazioni

Facilità di installazione

Resistenza

Lo sapevate ?

Dotato di connettori per cavo con sezione fino a 6 mm2, il modulo di comando radio si installa senza necessità di lavori specifici sull'alimentazione elettrica a bassissima tensione dei proiettori.

Modello 1 canale con telecomando 2 pulsanti

Ideale per comandare diversi proiettori SEAMAID in totale sincronizzazione. Semplice comando On/Off per luce bianca o gestione dei colori per RVB. Funziona solo a bassa tensione ~12V(AC) o ⎓14-24V(DC) con i proiettori della gamma SEAMAID. Cablaggio fino a 2x6 mm^2.

Input(V)	Protection(A)	Power max.(W)
12V(AC)	20A	12 x 20 = 240W
⎓14V(DC)	20A	14 x 20 = 280W
⎓20V(DC)	20A	20 x 20 = 400W
⎓24V(DC)	20A	24 x 20 = 480W

501801

Module 1 canal

- Telecomando 2 pulsanti

240-480 WATTS

Principio di installallazione



Prodotti complementari

Antenna
radio esterna
501412

IP65 | CE | III | TENSIONE ~12V(AC) ⎓14-24V(DC) | GARANZIA 2 ANNI | NORME RoHS

MODULO DI COMANDO RADIO 4 CANALI
LEDINPOOL BY SEAMAID

Moduli di comando radio / Ritornare al sommario

Prestazioni

Facilità di installazione

Resistenza

Lo sapevate ?

Dotato di connettori per cavo con sezione fino a 6 mm2, il modulo di comando radio si installa senza necessità di lavori specifici sull'alimentazione elettrica a bassissima tensione dei proiettori.

Modello 4 canali con telecomando 8 pulsanti

Ideale per comandare diversi proiettori SEAMAID con 4 zone di illuminazione indipendenti o sincronizzabili. Funziona solo a bassa tensione ~12V(AC) o ⎓14-24V(DC) con i proiettori della gamma SEAMAID. Cablaggio fino a 2x6 mm².

Input(V)	Protection(A)	Power max.(W)
12V(AC)	40A	12 x 40 = 480W
⎓14V(DC)	40A	14 x 40 = 560W
⎓20V(DC)	40A	20 x 40 = 800W
⎓24V(DC)	40A	24 x 40 = 960W

501818

Modulo 4 canali

- Telecomando 8 pulsanti

480-960 WATTS

Principio di installazione

Prodotti complementari

Antenna
radio esterna
501412

IP65 | CE | III | TENSIONE ~12V(AC) ⎓14-24V(DC) | GARANZIA 2 ANNI | NORME RoHS



ILLUMINAZIONI CONNESSE

SEAMAID propone una nuova gamma di sistemi di illuminazione per piscine che combina alta potenza e intelligenza integrata.

Questi apparecchi di illuminazione a LED di nuova generazione comunicano con IZZYBOX (la scatola di gestione dell'impianto) grazie al circuito di alimentazione a bassissima tensione di sicurezza e offrono nuove funzionalità agli utilizzatori o ai gestori di piscine. Sia per uso privato che collettivo, l'esclusiva applicazione SEAMAID per smartphone o tablet garantisce un facile accesso alle funzioni.

Modulare l'intensità luminosa nella piscina, programmare gli intervalli orari di funzionamento, scegliere il colore preferito tra milioni di opzioni, o utilizzare la modalità ambiente automatica sono i principali punti di forza della gamma di proiettori SMART LIGHTING di SEAMAID.

L'intelligenza dei nostri prodotti non si ferma qui !

Ogni apparecchio di illuminazione informa IZZYBOX del proprio stato, del proprio livello di prestazioni e degli eventuali problemi che possono causare un malfunzionamento.

Attraverso l'applicazione SEAMAID, sarete avvisati immediatamente e potrete intervenire in modo rapido per trovare una soluzione efficace.

Un aiuto molto apprezzato quando si gestisce la manutenzione della piscina per il proprio cliente !

“ HIKARI ”
LAMPADA PAR56 ECOPROOF™

*Hikari : Luce

09/2021

RINNOVO

Illuminazioni connesse / Ritornare al sommario

FORTE POTENZA

HIGH POWER LED
IP68
III
RoHS Reach
CE
120°
⎓ 24V (DC)
2 YEARS WARRANTY
ON/OFF MODE
20 000 Hours

- Compatibile con la maggior parte delle nicchie da incasso disponibili sul mercato
- Adatta per la costruzione di nuove piscine, la sostituzione e il rinnovo
- Installazione semplice e sicura

Lo sapevate ?

Grazie alla sua camera impermeabile, il cavo di alimentazione si collega direttamente nella lampada.

Montaggio in un proiettore Aquareva o Hayward

Montaggio in un proiettore Astral

502709

Colore : Bianco freddo
Dimensione : Ø 178 mm
Potenza : 20 Watt
Flusso luminoso : 2500 lm
Numero di led : 120

502723

Colore : RVB
Dimensione : Ø 178 mm
Potenza : 20 Watt
Flusso luminoso : 850 lm
Numero di led : 120

Esclusiva SEAMAID

SMART LIGHTING

Prodotti complementari

In caso di piscina vecchia con il proiettore e il cavo danneggiati, utilizzate i kit di rinnovo e di collegamento Seamaid.

Kit di rinnovo

Corona in ABS, 3 linguette deformabili - 6 viti in inox, il kit rinnovo Ecoproof™ è disponibile in 5 colori.

Montaggio di una lampada Ecoproof™nel kit di rinnovo Seamaid

La corona del kit di rinnovo è disponibile nei colori Bianco, Sabbia, Azzurro, Antracite e Grigio chiaro:

Bianco	Sabbia	Azzurro	Antracite	Grigio chiaro
502372	502334	502327	502358	502341

Kit di collegamento di cavo

Cod. 501689

Kit di collegamento di cavo speciale rinnovo comprendente guaina termoretraibile a tenuta stagna 40 cm, 2 connettori termoretraibili e 1 cavo H07RNF 2x4 mm^2 40 cm.

Per un rinnovo riuscito grazie alla lampada PAR56 Ecoproof, guardate il tutorial realizzato in una piscina dal team di SEAMAID.

https://youtu.be/h_ogr3ajSB0

“ TAIYÔ ”
MINI PROIETTORE

*Taiyô : Sole

09/2021

COSTRUZIONE

Illuminazioni connesse / Ritornare al sommario

Compatibile con tutti i tipi di piscine in cui l’installazione di un proiettore tradizionale potrebbe causare dei problemi di tenuta

Installazione semplice e sicura grazie ai kit di installazione SEAMAID opzionali

Il proiettore TAIYÔ di SEAMAID è fornito con 2 corone bianche (cemento e liner)

Facile da installare :

La parte posteriore del suo supporto è dotata di una filettatura maschio da 1,5", pertanto la sua installazione è facilitata e non richiede l'uso di attrezzi specifici. È sufficiente prevedere un passamuro dotato alla sua estremità di una bocchetta di aspirazione da 1,5’’, per avvitarvi a mano la parte posteriore del mini-proiettore SEAMAID.





502884

Colore : Bianco freddo
Dimensione : Ø145- 165 mm
Potenza : 12 Watt
Flusso luminoso : 1100 lm
Numero di led : 36

502891

Colore : RVB
Dimensione : Ø 145- 165 mm
Potenza : 12 Watt
Flusso luminoso : 400 lm
Numero di led : 18

SMART LIGHTING

Prodotti complementari

Le corone sono disponibili anche nei colori sahara, laguna, antracite, grigio chiaro e metallizzato.
Abbinate le corone al colore della piscina, per la gioia dei vostri clienti.

Versione Liner :

503010

503034

503072


503058


503096

Versione cemento/ scocca:

503003

503027

503065


503041

503089

Lo sapevate ?

Per garantire una perfetta tenuta stagna dell'installazione, SEAMAID ha sviluppato dei kit per piscine fuori suolo o interrate.

Kit di installazione per piscine fuori suolo
501009

Kit di installazione per piscine interrate
501368

Principi di installazione



Esempio per piscina fuori suolo



Esempio per piscina interrata con liner



Esempio per piscina interrata di spessore ridotto

Raccomandazioni per l’installazione :

È importante verificare la compatibilità della bocchetta di aspirazione prima del montaggio definitivo. Alcuni modelli dotati di un sistema di arresto della filettatura non sono adatti.



“ NIKKŌ ”
PROIETTORE TUBOLARE

*Nikkō : Luce del sole

09/2021

COSTRUZIONE

Illuminazioni connesse / Ritornare al sommario

Compatibile con tutti i tipi di piscine in cui l’installazione di un proiettore tradizionale potrebbe causare dei problemi di tenuta

Installazione semplice e sicura grazie ai kit di installazione SEAMAID opzionali

Facile da installare :

La parte posteriore del suo supporto è dotata di una filettatura maschio da 1,5", pertanto la sua installazione è facilitata e non richiede l'uso di attrezzi specifici. È sufficiente prevedere un passamuro dotato di una bocchetta di aspirazione da 1,5”, per avvitarvi a mano la parte posteriore del proiettore tubolare SEAMAID.



502969

Colore : Bianco freddo
Dimensione : Ø 50 mm
Potenza : 6 Watt
Flusso luminoso : 630 lm
Numero di led : 18

502976

Colore : RVB
Dimensione : Ø 50 mm
Potenza : 8,2 Watt
Flusso luminoso : 320 lm
Numero di led : 9

SMART LIGHTING

“ NIKKŌ ”
PROIETTORE TUBOLARE

Illuminazioni connesse / Ritornare al sommario

Lo sapevate ?

Una volta avvitato nella bocchetta di aspirazione, questo proiettore scompare nel passamuro. Discrezione assicurata !

Bocchetta di aspirazione cemento o scocca

Bocchetta di aspirazione liner

Fornito con un attrezzo per avvitare e svitare

Prodotti complementari

Prolunga F2”/M2”
501054

Kit di installazione per piscine interrate
501368

Kit di installazione per piscine fuori suolo
501009

Principi di installazione



Esempio per piscina fuori suolo



Esempio per piscina interrata con liner



Esempio per piscina interrata di spessore ridotto

Raccomandazioni per l’installazione :

È importante verificare la compatibilità della bocchetta di aspirazione prima del montaggio definitivo. Alcuni modelli dotati di un sistema di arresto della filettatura non sono adatti.



“ HOSHI ”
PROIETTORE RETTANGOLARE

*Hoshi : Stella

09/2021

COSTRUZIONE

Illuminazioni connesse / Ritornare al sommario

FORTE POTENZA

- Compatibile con tutti i tipi di piscine in cui l’installazione di un proiettore tradizionale potrebbe causare dei problemi di tenuta
- Installazione semplice e sicura grazie ai kit di installazione SEAMAID opzionali

Nuovo Design per illuminare una piscina appena sotto la linea dell'acqua !

Da installare in fase di costruzione, il proiettore rettangolare SEAMAID illumina efficacement la vostra piscina fino a 10x5 metri.

Si installa in una bocchetta di aspirazione o in un passamuro con filettatura da 1,5" grazie a un sistema **esclusivo SEAMAID**.



504024



Colore : Bianco freddo
Dimensione : 420 x 110 mm
Potenza : 20 Watt
Flusso luminoso : 2500 lm
Numero di led : 120

504031



Colore : RVB
Dimensione : 420 x 110 mm
Potenza : 20 Watt
Flusso luminoso : 850 lm
Numero di led : 120

SMART LIGHTING

“ HOSHI ”
PROIETTORE RETTANGOLARE

Illuminazioni connesse / Ritornare al sommario

Prodotti complementari

Lo sapevate ?

Il principio di fissaggio sviluppato in esclusiva da SEAMAID possiede una bolla di livello per facilitare la regolazione.

Venduto inizialmente con una cornice bianca, è disponibile anche nei colori sahara, laguna, grigio chiaro, antracite e metallizzato.

Sahara
504055

Laguna
504048

Grigio chiaro
504062



Antracite
504079

Metallizzato
504086

Kit di installazione
per piscine interrate
501368

Kit di installazione per
piscine fuori suolo
501009

Principi di installazione



Esempio per piscina fuori suolo



Esempio per piscina interrata con liner



Esempio per piscina interrata di spessore ridotto

Raccomandazioni per l’installazione :

È importante verificare la compatibilità della bocchetta di aspirazione prima del montaggio definitivo. Alcuni modelli dotati di un sistema di arresto della filettatura non sono adatti.





IP44

RoHS Reach

CE

⎓24V (DC)

2 YEARS WARRANTY

IZZYBOX™ è un modulo di comunicazione e di gestione che si installa sull'alimentazione ⎓24V(DC) delle lampade e dei proiettori Smartlighting di SEAMAID.

IZZYBOX™ può essere installato a parete o montato direttamente sulla guida DIN di un quadro elettrico e si attiva automaticamente alla messa sotto tensione del circuito dell'apparecchio di illuminazione.

Collegato al modem Internet locale, IZZYBOX™ comunica tramite Wifi con l'applicazione SEAMAID.

504000

Dimensione : 85 x 64 x 31 mm

Fissaggio su guida DIN

La nostra applicazione di gestione SMARTLIGHTING è disponibile sulle piattaforme Android e Apple.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

SMART LIGHTING

ILLUMINAZIONI MOBILI

Durante le escursioni, in campeggio, nel vostro spogliatoio, sulla vostra barca e persino nell'acqua !

Il proiettore NO(T)MAD™ di SEAMAID illumina ovunque ne abbiate bisogno.

Mobile e impermeabile al 100%, No(t)mad™ illumina ovunque ne abbiate bisogno : in giardino, in casa, in piscina, in barca, in campeggio, ecc.

E con la sua base magnetica si fissa dappertutto, anche nell'acqua !

Ricaricabile mediante USB, è disponibile con luce bianca, e anche nella versione luce di colore. Un totale di 7 colori e 3 programmi automatici per divertirsi con la luce tutta la notte.

- 5 ore di autonomia
- Semplice da utilizzare
- 100% impermeabile

Lo sapevate ?

Azzurro, bianco, navy, grigio... No(t)mad è disponibile ora in 4 colori. A voi la scelta !

Per affiancarvi nella commercializzazione di No(t) mad, SEAMAID ha creato per voi professionisti un video divertente di aiuto alla vendita.

Richiedetelo !

Scoprite No(t)Mad in video

Ricaricabile :
4 - 5 ore di autonomia
400 cicli di carica
Batteria agli ioni di litio non sostituibile



Luce bianca
- Dimensione : 120x120mm

2 WATTS | 18 LED | 200 LUMENS

Luce di colore RVB
- 7 colori fissi
- 3 programmi automatici
- Dimensione : 120X120 mm

100 LUMENS | 18 LED | 4 WATTS

IP68 | 120° | CE | III | TENSIONE 4,2(DC) | GARANZIA 1 ANNO | NORME RoHS

Ricaricabile USB | Tecnologia LED | Illumina sott'acqua | Autonomia da 4 a 5 ore | Senza rimpiazzare pile | Economico

ILLUMINAZIONI SOLARI

Grazie all'energia solare, niente più cavi né scavi da effettuare nel giardino!

Come segnalazione integrativa o per una illuminazione di sicurezza, il lampioncino e la lampada da parete solari SEAMAID sono molto facili da installare.

LAMPADA DA PARETE SOLARE

Illuminazione solare / Ritornare al sommario

- Autonomia : 100 ore in standby
  5 ore in funzionamento continuo
- Semplice da utilizzare
- Fusione di alluminio
- Batteria agli ioni di litio sostituibile

Lo sapevate ?

La lampada da parete solare è disponibile ora in 2 finiture (grigio e ruggine).

A voi la scelta!

La batteria può essere sostituita dall'utilizzatore.

Fissaggio a parete facilitato grazie alla sua piastra regolabile.

5000K
Neutral White

502471

Colore Ruggine

- Colore : Bianco
- Dimensione : H 250 mm x L 120 mm

170 LUMENS | 30 LED | 3 WATTS

502464

Colore Grigio

- Colore : Bianco
- Dimensione : H 250 mm x L 120 mm

170 LUMENS | 30 LED | 3 WATTS

Scoprite la lampada da parete solare in funzionamento

IP65 | CE | III | TENSIONE ⎓4,2(DC) | GARANZIA 2 ANNI | NORME RoHS

LAMPIONCINO SOLARE

- Autonomia : 100 ore in standby
  5 ore in funzionamento continuo
- Semplice da utilizzare
- Fusione di alluminio
- Batteria agli ioni di litio sostituibile

Lo sapevate ?

Il lampioncino solare è disponibile ora in 2 finiture (grigio e ruggine).

A voi la scelta!

La batteria può essere sostituita dall'utilizzatore.

Fissaggio a parete facilitato grazie alla sua piastra regolabile.

502457

Colore Ruggine

- Colore : Bianco neutro
- Dimensione : h 815 mm x L 120 mm

170 LUMENS | 30 LED | 3 WATTS

5000K
Neutral White

502440

Colore Grigio

- Colore : Bianco neutro
- Dimensione : h 815 mm x L 120 mm

170 LUMENS | 30 LED | 3 WATTS

Scoprite il lampioncino solare in funzionamento

IP65 | CE | III | TENSIONE ⎓4,2(DC) | GARANZIA 2 ANNI | NORME RoHS

ACCESSORI

Complementari all'illuminazione della piscina, gli accessori progettati da SEAMAID facilitano l'installazione o l'utilizzo degli apparecchi di illuminazione e ne ottimizzano l'affidabilità nel tempo.

Equipaggiamenti radio

Telecomando 2 pulsanti
501474

Telecomando radio 2 pulsanti 433,92 MHz per modulo radio 1 canale.

Telecomando 8 pulsanti
501481

Telecomando radio 8 pulsanti 433,92 MHz per modulo radio 4 canali.

Antenna radio esterna
501412

Kit antenna radio 433,92 MHz con piastra di fissaggio a parete e cavo coassiale di 3 m per moduli radio 1 e 4 canali.

Telecomando 4 pulsanti
502686

Telecomando radio 4 pulsanti 433,92 MHz per lampada e proiettore 90 LED a colori.

Telecomando 4 pulsanti fuori suolo
500842

Telecomando radio 4 pulsanti 433,92 MHz per kit proiettore piscina fuori suolo 36 LED a colori.

Alimentazioni / Quadri elettrici

Alimentazione MEANWELL 40W NPF 40-20
504406

Alimentazione elettronica speciale LED MEANWELL, NPF40-20, potenza 40W, tensione in uscita ⎓20V(DC) stabilizzata, IP67.

Alimentazione MEANWELL 120W NPF 120-20
504413

Alimentazione elettronica speciale LED MEANWELL, NPF120-20, potenza 120W, tensione in uscita ⎓20V(DC) stabilizzata, IP67.

Quadro di alimentazione elettrica 100W DP-100
500996

Quadro di alimentazione elettrica DP-100, potenza 100W, tensione in uscita ~12V(AC), protezione 20A, IP65.

PUBBLICITÀ NEI PUNTI VENDITA

SEAMAID vi propone degli strumenti di aiuto alla vendita dedicati ai negozi

Con la gamma LEDINPOOL, disponete di :

- Pubblicità nei punti vendita per scaffale che presenta i proiettori per universo;

- per la costruzione,
- per il rinnovo,
- per la sostituzione,
- per la piscina fuori suolo..

Kit pubblicità nei punti vendita #504550

- Espositore da pavimento per mettere in evidenza novità e promozioni #504574

- Stopper adesivo promozionale per l'estensione di garanzia offerta di 1 anno #504567

Con la gamma No(t)Mad :

- Espositore da banco che può contenere 6 proiettori e 1 prodotto dimostrativo #502525

- Una reglette promozionale per scaffale che ricorda le argomentazioni relative ai proiettori #504581

Siete rivenditori SEAMAID e desiderate approfittare dei nostri strumenti di pubblicità nei punti vendita? Contattate il nostro team :

contact@seamaid-lighting.com
+33 (0)4 98 04 62 95

504550

504574

504567

502525

504581

Seamaid online / Ritornare al sommario



Visitate il nostro sito Internet per trovare maggiori informazioni su ogni prodotto della gamma SEAMAID, guardate i nostri video di aiuto all'installazione o scaricate le nostre guide.

seamaid-lighting.com

Seguiteci sui social network !

@SeaMAIDOfficiel

/SeaMAIDOfficial

/Alphadif



@seamaid_led

ALPHADIF 901 avenue Alphonse Lavallée - BP355 - 83077 Toulon - France +33 (0)4 98 04 62 95 contact@alphadif.net